

# Protech

La evolución de la pipeta



- » Antiparasitario externo spot on
- » Acción ambiental con efecto residual
- » Repelencia potenciada

# Protech

## PERROS

- » Prevención, tratamiento y control de ectoparasitosis causadas por pulgas, garrapatas, flebótomos y mosquitos
- » Acción ambiental directa: elimina las formas inmaduras de los parásitos externos
- » Doble efectividad contra pulgas y garrapatas
- » Repelencia potenciada
- » Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores

### Fipronil

- › Acción pulguicida, garrapaticida y acaricida.
- › Amplio margen de seguridad
- › Excelente poder residual

### Piriproxifeno

- › Altera los procesos de reproducción de parásitos externos
- › Elimina huevos y larvas del ambiente
- › Es fotoestable

### Permetrina

- › Acción garrapaticida e insecticida.
- › Previene las picaduras
- › Acción repelente con efecto *hot feet* y *antifeeding* que obliga a los parásitos externos a “bajar” del perro y, así, evita que se alimenten del mismo.

### Butóxido de Piperonilo

- › Mantiene estable a la Permetrina, impidiendo su inactivación.
- › Así, aumenta su potencia hasta 12 veces.



# La pipeta que actúa sobre el perro y su hogar



## Acción adulticida + repelente + ambiental

### > En el perro



- > Elimina parásitos externos
- > Previene sus picaduras

### > En el ambiente



- > Elimina formas inmaduras
- > Previene la reinfestación

## Corta el ciclo de contagio



# Protech

La evolución de la pipeta



Unipack\*



3  
meses de  
protección

Tripack\*



› Uso externo:  
spot on



› Aplicación  
mensual



› Desde las 10  
semanas de vida y  
1 kg de peso

## FÓRMULA

Fipronil	10,00 g
Piriproxifeno	10,00 g
Permetrina	40,00 g
Butóxido de piperonilo	3,00 g
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

(1) Fipronil Grupo phenylpyrazole: 5 - Amino - 1 - (2,6 - dichloro - 4 -(trifluoromethyl)phenyl - 4 - [(trifluoromethyl)sulfinyl] - 1H -pyrazole - 3 - carbonitrile  
(2) Piriproxifeno Fenoxifenil (RS)-2-(piridiloxi)propiléter  
(3) Permetrina 3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de n-fenoxibencilo  
(4) Butóxido de piperonilo 5-2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl-6-propyl-1,3-benzodioxole

## PRESENTACIONES

Pipetas monodosis según cada rango de peso

- Menor a 4 kg - 0,40 ml
- De 5 a 10 kg - 1,00 ml
- De 11 a 25 kg - 2,50 ml
- De 26 a 40 kg - 4,00 ml
- Mayor a 40 kg - 6,00 ml

\*Estuches conteniendo una o tres pipetas.



NO UTILIZAR  
EN GATOS